



STYLE CNC Machines

Nejlepší CNC stroje pro kusovou či malosériovou výrobu

Přehled produktů





STYLE 300



STYLE 350



STYLE 510



STYLE 650 / 750





STYLE 1000 ~ 2200


STYLE CNC Soustruhy

Řada 300 - 2200

Stroj		STYLE 300	STYLE 350	STYLE 510	STYLE 650	STYLE 750	STYLE 1000 ~ 2200
Točný průměr nad ložem	mm	320	380	510	650	750	1000 ~ 2200
Točný průměr nad suportem	mm	180	190	300	430	530	600 ~ 1720
Vzdálenost hrotů soustruhu	mm	500	850	1350 / 1850 ¹	1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000	1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000	1000 ~ 12000
Šířka lože	mm	190	305	330	450	450	560 ~ 920
Max. váha mezi hroty	kg	200	300	600 / 750 ²	1800	1800 / 2300 ²	3200 ~ 9000
Hlavní vřeteno							
Výkon hlavního motoru (S6)	kW	5.5	5.5 / 7.5 / 11	7.5 / 11 / 15	22 / 26 / 37	22 / 26 / 37	37 / 45 / 55
Průchod hlavního vřetena	ø mm	40	54	80 / 102	105	105 / 155 / 180 / 230	150 ~ 810
Max. otáčky vřetena	ot./min	4000	3000 / 4000	2500 ⁽⁸⁰⁾ / 2100 ⁽¹⁰²⁾	2000	2000 ⁽¹⁰⁵⁾ / 1500 ⁽¹⁵⁵⁾ 1250 ⁽¹⁸⁰⁾ / 1000 ⁽²³⁰⁾	1200 ~ 120
Ukončení vřetena		A2-5	D1-6	D1-8	A2-11	A2-11 / A2-15	A2-11 ~ A2-40
Osa X- a Z							
Rychloposuv	m/min	8	8	8	8	8	na vyžádání
Rozsah posuvu	m/min	1	2	2	2	2	na vyžádání
Koník							
Průměr pinoly	ø mm	40	54	75 / 80 ²	105	105 / 125 ²	145 ~ 235
Zdvih pinoly	mm	100	100	160	225	225	200
Kužel pinoly	MT	3	4	5	5	5 / 6	5 / 6
Všeobecné							
Hmotnost stroje	kg	800	2000	2700 / 3250	4850 / 5850 / 6950 / 8050 / 9150	4950 / 5950 / 7050 / 8150 / 9250	na vyžádání
Rozměry stroje (d/š/v)	m	2.1 x 1.0 x 1.2	2.5 x 1.8 x 1.8	3.2 x 1.8 x 1.8 ⁽¹³⁵⁰⁾ 3.7 x 1.8 x 1.8 ⁽¹⁸⁵⁰⁾	3.3 x 2.3 x 2.2 ⁽¹⁰⁰⁰⁾ 4.3 x 2.3 x 2.2 ⁽²⁰⁰⁰⁾ 5.3 x 2.3 x 2.2 ⁽³⁰⁰⁰⁾ 6.3 x 2.3 x 2.2 ⁽⁴⁰⁰⁰⁾ 7.3 x 2.3 x 2.2 ⁽⁵⁰⁰⁰⁾	3.3 x 2.3 x 2.2 ⁽¹⁰⁰⁰⁾ 4.3 x 2.3 x 2.2 ⁽²⁰⁰⁰⁾ 5.3 x 2.3 x 2.2 ⁽³⁰⁰⁰⁾ 6.3 x 2.3 x 2.2 ⁽⁴⁰⁰⁰⁾ 7.3 x 2.3 x 2.2 ⁽⁵⁰⁰⁰⁾	
Dodatečné příslušenství							
Automatický vynašeč třísek	-	-	volitelně	volitelně	standardně	standardně	standardně ³
Automatická nástrojová hlava	-	-	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně
C-osa	-	-	-	-	volitelně	volitelně	volitelně
Automatická nástrojová hlava s poháněnými nástroji	-	-	-	-	volitelně	volitelně	volitelně ⁴
		vzdělání			na vyžádání		

¹ S opcí masivní koník je délka mezi hroty 1200/1700 ² Možnost masivního koníka
³ Dva standardní dopravníky třísek ⁴ Automatická nástrojová hlava v přední části X-suportu





MC 350



MC 500



MC 750



MC 1000



MC 1500



STYLE CNC Obráběcí centrum

Řada MC 350 - 2500

Stroj		MC 350	MC 500	MC 750	MC 1000	MC 1500	MC 2000	MC 2500
Pohyb osy X	mm	350	500	760	1000 (1500)	1500	2000	2500
Pohyb osy Y	mm	210	380	440	510	680	950	950
Pohyb osy Z	mm	340	400	460	510	880	880	880
Šířka lože	mm	810 x 250	650 x 380	900 x 410	1070 (1570) x 500	1700 x 600	2330 x 760	2330 x 760
Maximální zatížení stolu	kg	80	200	350	600	1000	1500	1500
Výška pracovního stolu	mm	850	805	820	910	860	1030	1030
Vzdálenost čela vřetene ke stolu	mm	50 - 390	150 - 550	100 - 560	120 - 630	100 - 980	100 - 980	100 - 980
Vzdálenost čela vřetene ke sloupku	mm	260	435	475	625	720	915	915
Hlavní vřeteno								
Výkon hlavního motoru (S6)	kW	3.7 / 5.5	3.7 / 5.5 / 7.5	5.5 / 7.5 / 11	11 / 15 / 18.5	11 / 15 / 18.5	11 / 15 / 18.5	11 / 15 / 18.5
Max. otáčky vřetene	ot./min	8000	12000	8000 - 10000	10000 - 12000	10000 - 12000	10000 - 12000	10000 - 12000
Kužel vřetene	BT - SK/DIN69871 ¹	30	30	40	40	40	40	40
X-, Y- a Z-osa								
Rychloposuv	m/min	15	24	24	24	24	18	18
Rychlost posuvu	m/min	10	10	10	12	12	12	12
Výměník nástrojů								
Automatický výměník nástrojů	#	8	20	16 / 24	20 / 24 / 30	20 / 24 / 30	24 / 30	24 / 30
Všeobecné								
Hmotnost	kg	1400	2900	3600	6700 (7300)	8800	na vyžádání	na vyžádání
Rozměry stroje (d/š/v)	m	1.4 x 1.4 x 2.0	1.6 x 2.2 x 2.4	2.2 x 2.3 x 3.0	3.0 (4.0) x 2.6 x 2.6	4.2 x 2.8 x 3.2	na vyžádání	na vyžádání
vzdělání								

¹ 1Výběr z BT nebo SK/DIN69871 kužel vřetene

STYLE CNC Soustruh se šikmým ložem

Řada SB 250 - 500

Stroj		SB 250	SB 300	SB 500
Točný průměr nad ložem	mm	420	505	612
Točný průměr nad suportem	mm	330	318	390 (700) / 420 (1200)
Max. obráběná délka	mm	550	570 / 1000	700 / 1200
Hlavní vřeteno				
Výkon motoru vřetena (S6)	kW	15 / 18.5	15 / 18.5 / 22	15 / 18.5 / 22 / 26
Max. otáčky vřetena	ot./min	4800 / 6000	3500 / 4000 / 4500 / 6000	2500 / 2700 / 3500
Materiálu skrze vřeteno	Ø mm	52 / 44	75 / 65 / 52 / 44	105 / 90 / 75
Hydraulické sklíčidlo - průměr	Ø mm	170 / 200	160 / 200 / 250	250 / 300 / 380
X- a Z osa				
Rychloposuv X / Z	m/min	12 / 20	20 / 20	20 / 24
Rozsah posuvu	m/min	10	10	10
Konfigurace X / Z osy kluzného vedení		Linear	Linear / Box	Box
Nástrojová hlava				
Typ nástrojové hlavy		Servo	Servo / Hydraulic	Servo / Hydraulic
Držák nástroje		BOT / VDI	BOT / VDI	BOT / VDI
Velikost		30	30 / 40	40
Počet pozic	#	8 / 10	8 / 10 / 12	12
Všeobecné				
Hmotnost	kg	3800	4300 / 4800	5500 / 6000
Rozměry stroje (d/š/v)	m	3.6 x 1.7 x 1.9	2.9 x 1.6 x 1.7 3.7 x 1.6 x 1.7	3.0 x 1.8 x 1.8 4.2 x 1.9 x 2.0



STYLE Konvenční Soustruhy

Řada ZMM

Stroj		Minimální hodnota	Maximální hodnota
Točný průměr nad ložem	mm	325	1410
Točný průměr nad suportem	mm	190	1000
Točný průměr nad vyjmutým mostem lože	mm	440	1500
Průchod hlavního vřetena	mm	32	358
Šířka lože	mm	200	800
Výkon motoru vřetena	kW	2.2	45
Max. otáčky vřetena	rpm	315	2240
Počet převodových stupňů		2	24
Průměr pinole	mm	40	200
Vzdálenost hrotů soustruhu	mm	500	10000



STYLE Speciální Projekty


Stroj sestavený dle přání zákazníka.

- Společně můžeme posoudit vaše produkty, které potřebujete obrábět.
- Společně můžeme prodiskutovat, jak upevnit a upnout vaše produkty a navrhnout technologii výroby.
- Společně definujeme vase další přání a požadavky.

Nabízíme Vám nabídku na míru, zaručující nejlepší cenu a kvalitu stroje pro optimální opracování Vašich výrobků.



S radostí vás zveme do světa STYLE!
Srdečně jste vítáni na živou ukázkou práce na stroji.



STYLE CNC Machines

Nejlepší CNC stroje pro kusovou či malosériovou výrobu

STYLE CNC Machines Česká republika

Poděbradova 2014
544 01 Dvůr Králové nad Labem

+420 737 418 814
info@stylecncmachines.cz



STYLE Česká republika (servis & prodej)



STYLE Polsko (servis & prodej)



STYLE CNC Nizozemí (montáž, servis & prodej)

Změny cen a/nebo tiskové chyby vyhrazeny.

www.stylecncmachines.cz edition: 2025 version: 250618



Upozornění

Tato brožura byla sestavena s maximální pečlivostí. Z jakýchkoli nepřesností nelze vyvozovat žádná práva. Změny cen a/nebo tiskové chyby vyhrazeny.

Práva duševního vlastnictví

Všechna data, design, software atd. obsažená v této brožuře jsou chráněna zákonem o duševním vlastnictví. Žádná část této brožury nesmí být kopírována nebo reprodukována bez předchozího písemného souhlasu.

